

名刺単面对应 A3 カラー LED プリンター
業界初 7 年間の長期無償サービス

COREFIDO



COREFIDO C844dnw

税込価格 272,800円 (本体価格 248,000円)

解像度
True1200dpi

AirPrint
対応

PostScript 3
Emulation

COREFIDO C835dnw

税込価格 195,800円 (本体価格 178,000円)

解像度
最大 600×1200dpi



7年間無償保証

7年間 無償保証

故障による突発的な修理費を長期にわたって削減します。

これまでになかった7年間の無償保証を実現。ご購入日から起算して7年以内に発生した故障について、無償で修理いたします。
お客様は、突然の故障による予想外の出費を気にすることなく、7年間の長期にわたってより快適にご使用いただけるようになりました。

メンテナンス品7年間無償提供

メンテナンス品
7年間 無償提供

定期的に交換が必要なメンテナンス品の費用や、保守員の出張費、技術料を削減します。

どんなプリンターでも、時期がくれば必ず交換しなくてはならないメンテナンス品（定期交換部品）。COREFIDO EXでは、このメンテナンス品も7年間無償でご提供します。シンプル構造のCOREFIDOならお客様がご自身で交換でき、メンテナンス品の費用に加え交換技術料や出張費、および時間を削減できます。

メンテナンス品の例




ベルトユニット



定着器ユニット



給紙ローラーセット

2つの無償サービスで
トータルコストを削減

〈コスト削減のイメージ図〉

COREFIDO EXなら、本体の修理費用やメンテナンス費用を、従来の有償保守契約などでまかなう必要がなく保守コストが削減できます。

7年間に渡り修理費用とメンテナンス費用を削減



本体の買い替えや、保守契約、追加コストを気にすることなく長期に渡り運用。一般的なプリンターは、5年以降は延長保守を契約するか、スポット的に修理を依頼することで長期運用が可能となりますが、結果大きくコストがかかります。COREFIDO EXの2つの無償サービスなら、7年という長期に渡り追加費用なくコストを削減できるため、プリンターを長くご使用したい方に最適です。

Point


基幹システム（サーバー）など長期保守契約を結ばれるお客様にとっては、リプレースのタイミングにも柔軟に対応できるため、お客様の手間とコストを大きく削減できます。

メンテナンス性

独自のシンプル構造で、万が一のトラブルによるムダな時間を削減します。
さらに、モバイルによるFAQや、管理者・利用者をサポートする新ツールにも対応。

トラブルに対処しやすいシンプル構造。

独自のシンプル構造により、万が一の紙詰まり発生時にもかんたんに用紙を取り除くことができます。これにより、お客様の業務停止時間を短縮します。



トラブルの対処方法をアプリでかんたん入手。

NFCを標準搭載。モバイルアプリとの連動で、スマートフォンなどをかざすだけでトラブル対処法が検索できます。





高耐久性

Durability

装置寿命7年/100万ページ*の高耐久設計。

これまで以上に長くご愛顧いただけるように、ギアなどの部品ひとつひとつの品質をさらに追究した結果、装置寿命7年/100万ページもの高耐久性を実現。これにより、7年間の長期無償サービスが可能になりました。

※100万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品の交換が必要な場合があります。




名刺用紙固定ユニット

4号名刺～はがきサイズまで対応！

購入特典！

簡単に取り付けができ
名刺用紙など斜行しにくく
なります。

※仕様などは予告なく変更になる場合がございます。
※名刺台紙によっては印刷できない場合がございます。



ランニングコスト

■A4判用紙1枚

■カラー ■モノクロ
約11.7円 約2.8円

※メーカーカタログ値を参照。
※ランニングコストは、各色の
像密度により異なります。
※詳細はメーカーホームページを
ご確認ください

■名刺1ケース（4号名刺 A4判10枚 単面100枚）

種類	■カラー	■モノクロ (普通名刺厚口)	■モノクロ ※1 (大札紙など)
A4判印刷	約140円	約30円	約80円
単面印刷 ※2	約620円	約160円	約590円

※1 モノクロ名刺印刷の場合、用紙設定によりカラードラムが消耗する場合があります。
設定方法のマニュアルを別途、ご用意いたします。

※2 単面印刷の場合はドラムの回転数があり、廃トナーも多くなるので
A4判印刷と比べコストがかかります。

※ランニングコストはCMYKの像密度や設定など諸条件により異なります。



コンパクト性

Compact

世界最小*の設置面積を継承。

LEDヘッドならではのシンプルな内部構造により、これまでの世界最小コンパクトボディを継承。フラットな背面と、給紙・排紙方向が前面であることから設置場所の自由度が高く、限られた空間でも快適にご利用になれます。

※A3カラーLED/レーザープリンターの設置面積（A3使用時）において、2019年7月現在、当社調べ（当社製品除く）。



背面がフラットだから、より自由なレイアウトで設置できます。



用紙対応力

Media

厚紙から長尺、特殊用紙*1まで柔軟に対応。

最大256g/m²の厚紙、最小55mm幅の用紙サイズ、最大1,321×297mmの長尺への印刷を実現*2。さらに、耐水紙、葉袋、短冊のしへの印刷も可能となりました。最大5段の給紙トレイ（オプション）と組み合わせることで様々な業務をサポートします*3。

*1:印刷可能な用紙についてはOKIデータホームページからご確認ください。

*2:マルチパーパストレイからのみ。

*3:給紙トレイ（増設トレイユニット:オプション）で使用可能な用紙・サイズは仕様表およびユーザーズマニュアルをご確認ください。



搬送性

単面名刺の給紙が可能。後方排紙トレイからの出力でカールが軽減！

マルチパーパストレイに4号普通名刺で約40枚程度セット出来ます。



※単面名刺印刷はカスタム用紙サイズとなりメーカー保証対象外となります。



後方排紙トレイ

購入特典

■単面名刺固定ユニット

マルチパーパストレイにセットすることで
名刺の斜行が軽減します。

■GF トナー ご案内

メーカー保証対象の再生トナーです。

■単面名刺設定マニュアル

メーカーマニュアルにはない詳細設定を
ご案内いたします。

■名刺自動10面付テンプレート

ボタンを押すだけで単面名刺が10面付になる
Illustrator (Win) 用のテンプレートです。

※Adobe Illustrator が別途必要になります。

仕様一覧		COREFIDO EX		製造元：株式会社沖データ			
品名		C844dnw		C835dnw		C835dnwt	
本体価格（税別）		248,000円		178,000円		208,000円	
特徴		PostScript 対応で Adobe Illustrator との相性が非常に良いです。標準 1 トレイ。		標準モデルです。 Vmini 2 などの非 PS ソフトにお勧めです。標準 1 トレイ。		C835dnw にトレイを 1 段追加したモデルです。標準 2 トレイ。	
印刷方式		デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式					
プリント速度 ^{*1}	カラー/モノクロ (片面印刷)	36ページ/分 (A4ヨコ送り)、20ページ/分 (A3)		カラー/モノクロ (自動両面印刷)	27ページ/分 (A4ヨコ送り)、18ページ/分 (A3)	単面名刺 100 枚印刷時間	6 分 30 秒 ~10 分程度。 ※紙厚設定により変わります。 ※印刷途中で画質調整、温度調整のため待機中になることがあります。
印刷保証範囲		用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)					
印刷解像度		1200×1200dpi / 600×600dpi			600×1200dpi / 600×600dpi / 600×600dpi (2bit)		
階調		各色256階調 (1670万色)					
用紙種類 ^{*2}	紙質 ^{*3}	普通紙、郵便ハガキ ^{*4*5} 、ラベル紙 ^{*4} 、封筒 ^{*4*6}					
	用紙サイズ ^{*7}	A3、A4 ^{*8} 、A5、A6 ^{*9} 、B4、B5、レター、B6 ^{*9} 、B6ハーフ ^{*4} 、B7 ^{*4} 、B8 ^{*4} 、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、ステートメント ^{*9} 、8.5インチSQ、フォリオ、8K、16K、封筒 ^{*10} 、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード ^{*4} 、カスタム ^{*11}					
	坪量	トレイ1:64～220g/㎡ (連量55～189kg)、トレイ2/3/4/5:64～176g/㎡ (連量55～151kg) マルチパーバストレイ:64～256g/㎡ (連量55～220kg)、自動両面印刷:A4以上 52～220g/㎡ (連量45～189kg)、A4未満 64～220g/㎡ (連量55～189kg)					
自動両面印刷機能		A3、A4、A5、B4、B5、B6 ^{*4} 、レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、8.5インチSQ、フォリオ、8K、16K、カスタム ^{*12}					
給紙方式 給紙容量	マルチパーバストレイ	容量110枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚10mm以下 ^{*13}					
	トレイ1/2/3/4/5	トレイ1：容量320枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚30mm以下、トレイ2/3/4/5：〈オプション〉容量580枚:64g/㎡ (連量55kg) 総厚53mm以下 ※C835dnwtはトレイ2標準					
排紙方式/排紙容量		本体排紙トレイ：最大270枚:64g/㎡ (連量55kg)、後方排紙トレイ：最大110枚:64g/㎡ (連量55kg)					
インターフェース		USB2.0、有線LAN：1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n					
対応プロトコル		TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、AirPrint、Google Cloud Print、TELNET			TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET		
ページ記述言語		PCL6 (XL3.0)、PCL5c、IBM5577-H02エミュレーション、 PostScript3エミュレーション 、PDF (v1.7)			PCL6 (XL3.0)、PCL5c、IBM5577-H02エミュレーション		
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%					
外形寸法 (W×D×H)		449×552×360mm				449×571×498mm	
重量		約40kg (消耗品を含む)、約32kg (消耗品を含まない)				約47kg (消耗品を含む)、約39kg (消耗品を含まない)	
装置寿命 ^{*19}		7年または100万ページ ^{*20}					
本体付属品		●マニュアル一式 ●スタータートナーカートリッジ (各色1本) ^{*21} ●イメージドラム (各色1本) ●電源コード ●ソフトウェアDVD-ROM ● 名刺用紙固定ユニット					

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて別途お買い求めください (USBインターフェースでお使いの場合は、シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください)。

※名刺用紙固定ユニットは、プリンター本体とは別に発送いたします。

^{*1}:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の温度調節や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は温湿度条件によって遅くなることがあります。^{*2}:使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお勧めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。^{*3}:光沢紙、コート紙 (グロス、マット、ダルク)、エンボス紙への印刷はできません。^{*4}:マルチパーバストレイのみ。^{*5}:インクジェット用ハガキは使用できません。^{*6}:印刷後は反りやシワが発生することがあります。^{*7}:A5、A6およびカスタムで216mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。^{*8}:マルチパーバストレイ、トレイ1、トレイ2/3/4/5 (オプション)。ただしC835dnwtではトレイ2は標準)でA4タテ送り・ヨコ送りが可能です。ただし、A4タテ送りの場合、印刷速度が遅くなることがあります。^{*9}:トレイ1・マルチパーバストレイのみ。^{*10}:角2封筒は連続給紙できません。手差しで1枚ずつの印刷になります。^{*11}:トレイ1:幅105~297mm×長さ148~431.8mm、トレイ2/3/4/5:幅148~297mm×長さ182~431.8mm。マルチパーバストレイ:幅55~297mm×長さ90~1321mm (ただし、長さ356mm以上の場合は幅210~297mm)。^{*12}:幅127~297mm×長さ182~431.8mm。^{*13}:郵便ハガキ40枚、封筒10枚 (坪量85g/㎡)。^{*14}:設置環境温度によって異なります。^{*15}:ウォームアップタイムは新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。また、パワーオン時のウォームアップタイムはUSBケーブルのみ接続時の数値です。ネットワーク接続時には環境によって異なりますが時間がかかります。^{*16}:給紙開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの時間 (トレイ1から給紙)。^{*17}:初期設定時、機器設定により異なる場合があります。^{*18}:省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められたプリンターの測定方法による数値。^{*19}:装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。^{*20}:100万ページの通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品の交換が必要な場合があります。^{*21}:ISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り片面連続印刷時、約2500枚印刷可能。

※用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなることがあります。※本プリンターは、色校正用や最終成果物への使用は保証しておりません。※オプション・消耗品・メンテナンス品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因となる場合があります。※定型サイズの用紙の印刷精度は、書き出し位置±2mm、用紙の斜行±1mm/100mm、画像伸縮±1mm/100mm、両面印刷時の表裏の印刷位置精度±2.5mm (坪量80g/㎡) です。※定型サイズ以外の用紙は、斜行、カール、角折れ (耳折れ)、またこれらを起因とする紙づまりが発生する可能性があるため、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。※複写機や他のプリンターで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、他の製品では使用できません。

●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後7年間です。

価格表

本体	品名		型名	本体価格 (税別)	備考
	COREFIDO EX C844dnw		C844DNW	248,000円	PostScript 対応モデル
	COREFIDO EX C835dnw		C835DNW	178,000円	
	COREFIDO EX C835dnwt		C835DNWT	208,000円	増設トレイセットモデル
消耗品	■ トナーカートリッジ	ブラック (大)	TC-C3BK2	23,400円	約10,000枚
	■ トナーカートリッジ	イエロー (大)	TC-C3BY2	25,000円	約10,000枚
	■ トナーカートリッジ	マゼンタ (大)	TC-C3BM2	25,000円	約10,000枚
	■ トナーカートリッジ	シアン (大)	TC-C3BC2	25,000円	約10,000枚
	■ トナーカートリッジ	ブラック	TC-C3BK1	14,000円	約5,000枚
	■ トナーカートリッジ	イエロー	TC-C3BY1	15,000円	約5,000枚
	■ トナーカートリッジ	マゼンタ	TC-C3BM1	15,000円	約5,000枚
	■ トナーカートリッジ	シアン	TC-C3BC1	15,000円	約5,000枚
	■ イメージドラム	ブラック	DR-C3BK	14,300円	約30,000枚
	■ イメージドラム	イエロー	DR-C3BY	14,300円	約30,000枚
	■ イメージドラム	マゼンタ	DR-C3BM	14,300円	約30,000枚
	■ イメージドラム	シアン	DR-C3BC	14,300円	約30,000枚

^{*1}:本体購入時には、約2500枚印刷可能なスタートトナーカートリッジが付属しています。^{*2}:備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。^{*3}:A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考値。^{*4}:一般的な使用状況 (A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷) を想定した値です。連続印刷時の参考値は約44000枚 (A4ヨコ送り片面印刷時) になります。1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命となります。^{*5}:備考記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。○トナーカートリッジ・イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下します。

対応OS ^{*1}

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
macOS 10.13 ~10.12/Mac OS X 10.11~10.10
^{*1}:C844dnwでは、WindowsはPCL、Mac OSはPSドライバへの対応状況が記載されています。C835dnw、C835dnwtでは、PCLドライバへの対応状況が記載されています。
対応 OS の最新情報及び詳細内容は沖データホームページでご確認ください。

製造元

株式会社沖データ
<https://www.oki.com/jp/printing/>
※名刺用紙固定ユニットの製造元ではございません。

販売元

全国15拠点でサポート！
株式会社キングコーポレーション
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内7番23号
TEL:052-961-7661 FAX:052-961-7662
<http://www.king-corp.co.jp/>

